

De Duitse versie is een officieuze vertaling. La version allemande est une traduction officieuse. Die deutsche Fassung ist eine offiziöse Übersetzung.

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie. Modifications par rapport à la version précédente. Änderungen in Bezug auf die vorige Version.

	<u>LIJST VAN DE BEROEPSZIEKTEN</u>	<u>LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES</u>	<u>BELGISCHE LISTE DER BERUFSKRANKHEITEN</u>	
	KB van 18.01.1964 - BS van 28.01.1964	AR du 18.01.1964 - MB du 28.01.1964	KE vom 18.01.1964 – BS vom 28.01.1964	
	opgeheven door KB van 28.03.1969	abrogé par AR du 28.03.1969	abgeändert durch den KE vom 28.03.1969	
	KB van 28.03.1969 - BS van 04.04.1969	AR du 28.03.1969 - MB du 04.04.1969	KE vom 28.03.1969 - BS vom 04.04.1969	
	(Erratum BS 24.04.1969)	(Erratum MB 24.04.1969)	(Erratum BS 24.04.1969)	
	KB van 28.05.1969 - BS van 03.06.1969	AR du 28.05.1969 - MB du 03.06.1969	KE vom 28.05.1969 - BS vom 03.06.1969	
	KB van 10.07.1973 - BS van 23.08.1973	AR du 10.07.1973 - MB du 23.08.1973	KE vom 10.07.1973 - BS vom 23.08.1973	
	KB van 26.06.1979 - BS van 25.08.1979	AR du 26.06.1979 - MB du 25.08.1979	KE vom 26.06.1979 - BS vom 25.08.1979	
	KB van 26.11.1982 - BS van 16.12.1982	AR du 26.11.1982 - MB du 16.12.1982	KE vom 26.11.1982 - BS vom 16.12.1982	
	KB van 07.03.1988 - BS van 15.03.1988	AR du 07.03.1988 - MB du 15.03.1988	KE vom 07.03.1988 - BS vom 15.03.1988	
	KB van 13.09.1989 - BS van 05.10.1989	AR du 13.09.1989 - MB du 05.10.1989	KE vom 13.09.1989 - BS vom 05.10.1989	
	KB van 12.07.1991 - BS van 21.08.1991	AR du 12.07.1991 - MB du 21.08.1991	KE vom 12.07.1991 - BS vom 21.08.1991	
	KB van 22.03.1999 - BS van 16.04.1999	AR du 22.03.1999 - MB du 16.04.1999	KE vom 22.03.1999 - BS vom 16.04.1999	
	KB van 09.07.2001 - BS van 23.08.2001	AR du 09.07.2001 - MB du 23.08.2001	KE vom 09.07.2001 - BS vom 23.08.2001	
	KB van 26.05.2002 - BS van 15.06.2002 + Bijlage	AR du 26.05.2002 - MB du 15.06.2002 + Annexe	KE vom 26.05.2002 - BS vom 15.06.2002 + Beilage	
	KB van 02.08.2002 - BS van 07.11.2002	AR du 02.08.2002 - MB du 07.11.2002	KE vom 02.08.2002 - BS vom 07.11.2002	
	KB van 27.12.2004 - BS van 09.02.2005	AR du 27.12.2004 - MB du 09.02.2005	KE vom 27.12.2004 - BS vom 09.02.2005	
	KB van 28.10.2009 - BS van 07.12.2009	AR du 28.10.2009 - MB du 07.12.2009	KE vom 28.10.2009 - BS vom 07.12.2009	
	KB van 12.10.2012 - BS van 23.10.2012	AR du 12.10.2012 - MB du 23.10.2012	KE vom 12.10.2012 - BS vom 23.10.2012	
	KB van 21.12.2012 - BS van 18.01.2013	AR du 21.12.2012 - MB du 18.01.2013	KE vom 21.12.2012 - BS vom 18.01.2013	
	KB van 22.01.2013 - BS van 11.02.2013	AR du 22.01.2013 - MB du 11.02.2013	KE vom 22.01.2013 - BS vom 11.02.2013	
	KB van 09.12.2019 - BS van 18.12.2019 + Bijlage	AR du 09.12.2019 - MB du 18.12.2019 + Annexe	KE vom 09.12.2019 - BS vom 18.12.2019 + Beilage	
	KB nr 39 van 26.06.2020 – BS van 08.07.2020 + Bijlage in art.2	AR n° 39 du 26.06.2020 – MB du 08.07.2020 + Annexe en art. 2	KE Nr 39 vom 26.06.2020 – BS vom 08.07.2020 + Beilage im Art. 2	
	KB van 09.12.2021 – BS van 17.12.2021 + Bijlage in art.2	AR du 09.12.2021 – MB du 17.12.2021 + Annexe en art. 2	KE vom 09.12.2021 – BS vom 17.12.2021 + Beilage im Art. 2	

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.1	Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische agentia	Maladies professionnelles provoquées par les agents chimiques suivants	Berufskrankheiten verursacht durch folgende chemische Stoffe	
1.101	Arsenicum of -verbindingen	Arsenic ou ses composés	Arsen oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.102	Beryllium of -verbindingen	Beryllium (glucinium) ou ses composés	Beryllium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.103.01	Koolmonoxyde	Oxyde de carbone	Kohlenmonoxid	01.07.1969
1.103.02	Koolstofoxychloride	Oxychlorure de carbone	Carbonylchlorid (Kohlenoxidchlorid)	01.01.1973
1.103.03	Cyaanwaterstofzuur	Acide cyanhydrique	Cyanwasserstoffsäure (Blausäure)	01.01.1973
1.103.04	Cyaniden	Cyanures	Cyaniden	01.01.1973
1.103.05	Cyanogeenverbindingen	Composés du cyanogène	Cyanogene Verbindungen	01.01.1973
1.103.06	Isocyanaten	Isocyanates	Isocyanate	17.11.2002
1.104	Cadmium of -verbindingen	Cadmium ou ses composés	Cadmium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.105	Chroom of -verbindingen	Chrome ou ses composés	Chrom oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.106	Kwik of -verbindingen	Mercure ou ses composés	Quecksilber oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.107	Mangaan of -verbindingen	Manganèse ou ses composés	Mangan oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.108.01	Salpeterzuur	Acide nitrique	Salpetersäure	01.01.1973
1.108.02	Stikstofoxyden	Oxydes d'azote	Stickstoffoxide	01.01.1973
1.108.03	Ammoniak	Ammoniaque	Ammoniak	01.01.1973
1.109	Nikkel of -verbindingen	Nickel ou ses composés	Nickel oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.110	Fosfoor of -verbindingen	Phosphore ou ses composés	Phosphor oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.111	Lood of -verbindingen	Plomb ou ses composés	Blei oder seine Verbindungen	01.07.1969
[1.112.01]	Zwaveligzuur	Anhydride sulfureux	Schwefligsäure	01.01.1973]
	<i>vervangen door :</i>	<i>remplacé par :</i>	<i>ersetzt durch :</i>	<i>31.08.1991</i>
1.112.01	Zwaveloxyden	Oxydes de soufre	Schwefligsäureanhydrid (Schwefeloxide)	31.08.1991
1.112.02	Zwavelzuur	Acide sulfurique	Schwefelsäure	01.01.1973
1.112.03	Zwavelwaterstof	Hydrogène sulfuré	Schwefelwasserstoff	01.07.1969
1.112.04	Zwavelkoolstof	Sulfure de carbone	Schwefelkohlenstoff	01.07.1969
1.113	Thallium of -verbindingen	Thallium ou ses composés	Thallium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.114	Vanadium of -verbindingen	Vanadium ou ses composés	Vanadium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.115.01	Chloor,	Chlore,	Chlor,	01.01.1973
1.115.02	zijn anorganische verbindingen	ses composés inorganiques	seine anorganischen Verbindungen	01.01.1973
1.115.03	Broom,	Brome,	Brom,	01.01.1973
1.115.04	zijn anorganische verbindingen	ses composés inorganiques	seine anorganischen Verbindungen	01.01.1973
1.115.05	Iodium,	Iode,	Jod,	01.01.1973
1.115.06	zijn anorganische verbindingen	ses composés inorganiques	seine anorganischen Verbindungen	01.01.1973
1.115.07	Fluor of -verbindingen	Fluor ou ses composés	Fluor oder seine Verbindungen	01.07.1969

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.116	Alifatische of alicyclische koolwaterstoffen die bestanddelen zijn van petroleumether en benzine (petroleumether en benzine zijn vloeibare petroleumdestillaten waarvan het kookpunt de 200 graden Celsius niet te boven gaat)	Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l'éther de pétrole et de l'essence (l'éther de pétrole et l'essence sont des distillats liquides du pétrole et dont le point d'ébullition est inférieur ou égal à 200 degrés centigrades)	Aliphatische oder alizyklische Kohlenwasserstoffe als Bestandteile von Petrolether und von Benzin (Petrolether und Benzin sind flüssige Petroldestillate, deren Kochpunkt nicht höher als 200 Grad Celcius ist)	01.07.1969
1.117	Halogeenderivaten van alifatische of alicyclische koolwaterstoffen	Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques	Halogenierte Derivate der aliphatischen oder alizyklischen Kohlenwasserstoffe	01.07.1969
1.118.01	Alcoholen,	Alcools,	Alkohole,	01.01.1973
1.118.02	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973
1.118.03	Glycolen,	Glycols,	Glykole,	01.01.1973
1.118.04	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973
1.118.05	Ethers,	Ethers,	Ether,	01.01.1973
1.118.06	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973
1.118.07	Ketonen,	Cétones,	Ketone,	01.01.1973
1.118.08	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973
1.118.09	Organische esters,	Esters organiques,	Organische Ester,	01.01.1973
1.118.10	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973
1.118.11	Organofosforzuren esters	Esters organophosphoriques	Ester der Organophosphorsäuren	17.11.2002
1.119.01	Organische zuren	Acides organiques	Organische Säuren	01.01.1973
1.119.02	Aldehyden,	Aldéhydes,	Aldehyde,	01.01.1973
1.119.03	met inbegrip van de amidische derivaten	y compris leurs dérivés amidiques	einschließlich ihrer amidischen Derivate	01.01.1973
1.119.021	Methanal (formaldehyde)	Méthanal (formaldéhyde)	Methanal (Formaldehyd)	01.07.1969
1.120.01	Alifatische nitroderivaten	Nitrodérivés aliphatiques	Aliphatische Nitroderivate	01.01.1973
1.120.02	Salpeterzuur esters	Esters de l'acide nitrique	Ester der Salpetersäure	01.01.1973
1.121.01	Benzeen of	Benzène ou	Benzol oder	01.07.1969
1.121.02	zijn homologen (de homologen van benzeen worden bepaald door de formule : C <sub>n</sub> H <sub>2n-6</sub> )	ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule : C <sub>n</sub> H <sub>2n-6</sub> )	seine Homologe (die Homologe des Benzols haben die Formel : C <sub>n</sub> H <sub>2n-6</sub> )	01.07.1969
1.121.03	Naftalenen of	Naphtalènes ou	Naphtaline oder	01.01.1973
1.121.04	hun homologen (de homologen van naftalenen worden bepaald door de formule: C <sub>n</sub> H <sub>2n-12</sub> )	leurs homologues (les homologues de naphtalène sont définis par la formule: C <sub>n</sub> H <sub>2n-12</sub> )	ihre Homologe (die Homologe des Naphtalins haben die Formel : C <sub>n</sub> H <sub>2n-12</sub> )	01.01.1973
1.121.05	Andere gecondenseerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen	Autre hydrocarbures aromatiques polycycliques condensés	Andere kondensierte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	17.11.2002
1.122	Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen	Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques	Halogenierte Derivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe	01.07.1969
1.123.01	Fenolen of homologen of	Phénols ou homologues ou	Phenole oder ihre Homologe oder	01.07.1969
1.123.02	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.07.1969
1.123.03	Thiofenolen of homologen of	Thiophénols ou homologues ou	Thiophenole oder ihre Homologe oder	01.01.1973
1.123.04	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.123.05	Naftolen of homologen of	Naphtols ou homologues ou	Naphtole oder ihre Homologe oder	01.01.1973
1.123.06	hun halogeenderivaten	leurs dérivés halogénés	ihre halogenierten Derivate	01.01.1973
1.123.07	Halogeenderivaten van alkylaryloxyden	Dérivés halogénés des alkylaryloxydes	Halogenierte Derivate der Alkylaryloxide	01.01.1973
1.123.08	Halogeenderivaten van alkylarylsulfiden	Dérivés halogénés des alkylarylsulfures	Halogenierte Derivate der Alkylarylsulfide	01.01.1973
1.123.09	Benzochinon	Benzoquinone	Benzochinon	01.01.1973
1.124.01	Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of	Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou	Aromatische Amine oder aromatische Hydrazine oder	01.07.1969
1.124.02	hun halogeen, fenol-, nitro-, nitroso- of sulfonderivaten	leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés	ihre halogenierten, phenolischen, nitrosierten, nitrierten oder sulfonierten Derivate	01.07.1969
1.125.01	Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen	Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques	Nitroderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe	01.07.1969
1.125.02	Nitroderivaten van fenolen of hun homologen	Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues	Nitroderivate der Phenole oder ihrer Homologe	01.07.1969
1.130	Zink en -verbindingen	Zinc et composés	Zink und seine Verbindungen	31.08.1991
1.132	Platina en -verbindingen	Platine et composés	Platin und seine Verbindungen	31.08.1991
2.107	Alifatische koolwaterstoffen niet bedoeld onder 1.116	Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous 1.116	Aliphatische Kohlenwasserstoffe, die nicht unter 1.116 erfasst sind	01.07.1969
2.108.01	Alifatische aminen	Amines aliphatiques	Aliphatische Amine	01.07.1969
2.110.01	Vinylbenzeen (styreen)	Vinylbenzène (styrène)	Vinylbenzol (Styren)	01.07.1969
9.101	Terpenen	Terpènes	Terpene	01.07.1969
9.102	Kobalt of verbindingen van kobalt	Cobalt ou composés du cobalt	Kobalt oder Kobaltverbindungen	15.10.1989

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
<b>1.2</b>	<b>Beroepshuidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen</b>	<b>Maladies professionnelles de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions</b>	<b>Berufskrankheiten der Haut verursacht durch Stoffe, die anderweitig nicht erfasst sind</b>	
1.201	Huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door:	Affections cutanées et cancers cutanés dus:	Hautkrankheiten und Hautkarzinome verursacht durch :	01.07.1969
1.201.01	Roet	à la suie	Ruß	01.07.1969
1.201.02	Teer	au goudron	Teer	01.07.1969
1.201.03	Bitumen	au bitume	Asphalt	01.07.1969
1.201.04	Pek	au brai	Pech	01.07.1969
1.201.05	Anthraceen of -verbindingen	à l'anthracène ou ses composés	Anthrazen oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.201.06	Minerale oliën	aux huiles minérales	Mineralöle	01.07.1969
1.201.07	Ruwe paraffine of de verbindingen van de paraffine	à la paraffine brute ou aux composés de la paraffine	Rohparaffin oder die Verbindungen von Paraffin	01.07.1969
9.201.08	Carbazol of -verbindingen	au carbazol ou ses composés	Karbazol oder seine Verbindungen	01.07.1969
9.201.09	Bijprodukten van de steenkooldistillatie	aux sous-produits de la distillation de la houille	Nebenprodukte der Steinkohlendistillation	01.07.1969
1.202	Huidaandoeningen in het werkmilieu veroorzaakt door stoffen welke niet onder andere posten werden opgenomen	Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d'autres positions	Hautkrankheiten verursacht durch berufliche Exposition gegenüber Stoffen, die anderweitig nicht erfasst sind	01.07.1969

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
<b>1.3</b>	<b>Beroepsziekten welke zijn ontstaan door het inademen van stoffen en agentia welke niet onder andere posten zijn opgenomen</b>	<b>Maladies professionnelles provo-quées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autre positions</b>	<b>Berufskrankheiten verursacht durch Inhalation von anderweitig nicht erfassten Stoffen und Substanzen</b>	
1.301	Pneumoconiosen:	Pneumoconioses:	Pneumokoniosen :	01.07.1969
1.301.11	Silicose	Silicose	Silikose	01.07.1969
1.301.12	Silicose met longtuberculose	Silicose associée à la tuberculose pulmonaire	Silikose mit Lungentuberkulose	01.07.1969
2.301.01	Grafitose	Graphitose	Grafitose	26.12.1982
2.301.02	Stibiose	Stibiose	Stibiose	17.11.2002
9.301.20	Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door asbest	Affections bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l'amiante	Gutartige Erkrankungen der Pleura und des Perikards verursacht durch Asbest	26.04.1999
1.301.21	Asbestose <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Asbestose <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Asbestose <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	01.07.1969
[1.301.22]	<i>Asbestose met longtuberculose</i> <i>geschrapt vanaf:</i>	<i>Asbestose associée à la tuberculose pulmonaire</i> <i>supprimé au :</i>	<i>Asbestose mit Lungentuberkulose</i> <i>gestrichen ab :</i>	<i>01.07.1969]</i> <i>26.04.1999</i>
[1.301.23]	<i>Asbestose met longkanker</i> <i>geschrapt vanaf:</i>	<i>Asbestose associée à un cancer du poumon</i> <i>supprimé au :</i>	<i>Asbestose mit Lungenkrebs</i> <i>gestrichen ab :</i>	<i>01.07.1969]</i> <i>26.04.1999</i>
1.301.24	Pneumoconiosen veroorzaakt door stof van silicaten	Pneumoconioses dues aux poussières de silicates	Pneumokoniosen verursacht durch Silikatstaub	01.01.1973
1.302	Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door stof of rook van aluminium of -verbindingen	Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d'aluminium ou de ses composés	Bronchopulmonale Erkrankungen durch Staub oder Rauch von Aluminium oder seinen Verbindungen	01.07.1969
1.303	Aandoeningen van de bronchiën veroorzaakt door stof van harde metalen	Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux durs	Bronchopulmonale Erkrankungen durch Staub von harten Metallen	01.01.1973
1.304	Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door stof van Thomasslakken	Affections broncho-pulmonaires causées par les poussières de scories Thomas	Bronchopulmonale Erkrankungen durch Thomasschlacken (Mehl)	01.07.1969
1.305.01	Allergische ademhalingsstoornissen in het werkmilieu veroorzaakt door de houtsoorten teak en kamballa	Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les bois de teck et de kamballa	Durch berufliche Exposition gegenüber den Holzarten Teak und Kamballa verursachte allergische Atmungsstörungen	01.07.1969
1.305.02	Farinosis	Farinose	Farinose	01.01.1973
1.305.03.01	Allergische ademhalingsstoornissen in het werkmilieu veroorzaakt door hout	Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par le bois	Durch berufliche Exposition gegenüber Holz verursachte allergische Atmungsstörungen	31.08.1991
1.305.03.02	Allergische ademhalingsstoornissen in het werkmilieu door antibiotica	Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les antibiotiques	Durch berufliche Exposition gegenüber antibiotischen Mitteln verursachte allergische Atmungsstörungen	25.08.1979

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.305.04	Allergische ademhalingsstoornissen in het werkmilieu veroorzaakt door proteolytische enzymen	Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les enzymes protéolytiques	Durch berufliche Exposition gegenüber proteolytischen Enzymen verursachte allergische Atemungsstörungen	25.08.1979
1.305.05.01	Extrinsieke allergische alveolitis	Alvéolite allergique extrinsèque	Exogen-allergische Alveolitis	15.10.1989
1.305.05.02	Siderose	Siderose	Siderose	31.08.1991
[1.305.06	<i>Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen</i> <i>vervangen door :</i>	<i>Asthme provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques</i> <i>remplacé par :</i>	<i>Asthma aufgrund spezifischer Überempfindlichkeit, verursacht durch Stoffen, die in keinen anderen Rubriken erfasst sind</i> <i>ersetzt durch :</i>	02.09.2001]  17.12.2009
1.305.06.01	Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen	Asthme professionnel provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques	Asthma aufgrund spezifischer Überempfindlichkeit, verursacht durch Stoffen, die in keinen anderen Rubriken erfasst sind	17.12.2009
1.305.06.02	Allergische rhinitis op basis van specifieke overgevoeligheid door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen	Rhinite allergique provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques	Allergische Rhinitis aufgrund spezifischer Überempfindlichkeit, verursacht durch Stoffen, die in keinen anderen Rubriken erfasst sind	17.12.2009
1.305.07	Metaalkoorts veroorzaakt door inademing van rook van metaaloxiden die niet voorkomen onder andere posten	Fièvres des métaux provoquées par l'inhalation de fumées d'oxydes de métaux non repris sous d'autres positions	Fieber verursacht durch Inhalation von Metalloxidenrauch, die anderweitig nicht erfasst sind	17.11.2002
2.306.01	Kankerachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door houtstof	Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois	Krebserkrankungen der oberen Atemwege verursacht durch Holzstaub	31.08.1991
2.306.02	Longziekten veroorzaakt door het inademen van stof van katoen, vlas, hennep, jute, sisal en bagasse	Maladies pulmonaires provoquées par l'inhalation de poussières de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse	Lungenerkrankungen verursacht durch Inhalation von Baumwoll-, Flachs-, Hanf-, Jute-, Sisal- oder Bagassestaub	01.07.1973
9.307	Mesotheliom veroorzaakt door asbest	Mésothéliome provoqué par l'amiante	Mesotheliom verursacht durch Asbest	26.12.1982
9.308	Longkanker veroorzaakt door asbest <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Cancer du poumon provoqué par l'amiante <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Lungenkrebs verursacht durch Asbest <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	26.04.1999
9.310	Larynxkanker veroorzaakt door asbest <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Cancer du larynx provoqué par l'amiante <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Larynxkarzinom verursacht durch Asbest <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	25.06.2002

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
<b>1.4</b>	<b>Infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten welke verband houden met de uitoefening van bepaalde beroepen</b>	<b>Maladies professionnelles infectieuses et parasitaires</b>	<b>Infektionskrankheiten und durch Parasiten verursachte Krankheiten infolge (die in Zusammenhang stehen mit) der Ausübung von bestimmten Berufen</b>	
1.401	Wormziekten veroorzaakt door:	Maladies parasitaires:	Wurmkrankheiten durch :	
1.401.01	Ankylostoma duodenale of Necator americanus	Ankylostomiase	Ankylostoma duodenale oder Necator americanus	01.07.1969
1.401.02	Anguillula intestinalis (Strongyloides stercoralis)	Anguillule de l'intestin (Strongyloides stercoralis)	Anguillula intestinalis (Strongyloides stercoralis)	01.07.1969
1.402	Tropische beroepsziekten:	Maladies tropicales:	Tropische Berufskrankheiten :	
1.402.01	Malaria	Paludisme	Malaria	01.07.1969
1.402.02	Amoebendysenterie	Ambiase	Amöbendysenterie	01.07.1969
1.402.03	Slaapziekte	Trypanosomiase	Schlafkrankheit	01.07.1969
1.402.04	Knokkelkoorts (Dengue)	Dengue	Dengue	01.07.1969
1.402.05	Pappatacikoorts	Fièvre à pappataci	Pappataciefieber	01.07.1969
1.402.06	Maltakoorts	Fièvre de Malte	Maltafieber	01.07.1969
1.402.07	Febris Recurrens	Fièvre récurrente	Febris Recurrens	01.07.1969
1.402.08	Gele koorts	Fièvre jaune	Gelbfieber	01.07.1969
1.402.09	Pest	Peste	Pest	01.07.1969
1.402.10	Leishmaniose	Leishmaniose	Leishmaniose	01.07.1969
1.402.11	Framboesia	Pian	Frambösie	01.07.1969
1.402.12	Lepra	Lèpre	Lepra	01.07.1969
1.402.13	Vlektyphus	Typhus exanthématique	Fleckfieber	01.07.1969
1.402.14	Andere Rickettsiosen	Autres rickettsioses	Andere Rickettsiosen	01.07.1969
1.402.15	Bilharziose	Bilharziose	Bilharziose	15.10.1989
1.402.16	Shigellose	Shigellose	Shigellose	15.10.1989
1.402.17	Filariose	Filariose	Filariose	15.10.1989
1.403.01	Infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de mens worden overgezet door dieren of dierlijke overblijfselen	Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux	Von Tieren oder tierischen Material auf den Menschen übertragbare infektiöse oder parasitäre Erkrankungen	01.07.1969
1.403.02	Tetanus	Tétanos	Tetanus	01.07.1969
1.403.03	Hepatitis A van het personeel blootgesteld aan contact met afvalwater dat door faecaliën bezoedeld is	Hépatite A du personnel exposé au contact avec des eaux usées contaminées par des matières fécales	Hepatitis A beim Personal, das dem Kontakt mit fäkalienverseuchten Abwässern ausgesetzt ist	25.03.1988
[1.404.01	<i>Tuberculose en</i>	<i>Tuberculose et</i>	<i>Tuberkulose und</i>	01.07.1969]
	<i>vervangen door :</i>		<i>remplacé par :</i>	<i>ersetzt durch :</i>
				31.08.1991





Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.404.04	Elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor zover het optreden van de ziekte wordt vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.  <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 pour les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que la survenance de la maladie soit constatée au cours de la période du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. ".  <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Jede durch SARS-CoV-2 verursachte Krankheit bei Arbeitnehmern, die zwischen dem 18. März 2020 und dem 17. Mai 2020 einschließlich beruflich in Unternehmen tätig waren, die den Schlüsselsektoren und wesentlichen Diensten, wie in der Anlage zum Ministeriellen Erlass vom 23. März 2020 zur Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 erwähnt, angehören, sofern das Auftreten der Krankheit im Zeitraum vom 20. März 2020 bis einschließlich 31. Mai 2020 festgestellt wird.  <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	18.03.2020
1.404.05	Elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij werknemers die tijdens hun beroepsactiviteiten betrokken waren bij een uitbraak van de besmetting in een onderneming.  <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 chez les travailleurs qui, au cours de leurs activités professionnelles, ont été impliqués dans une flambée de cas d'infections dans une entreprise.  <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Jegliche durch das SARS-CoV-2-Virus verursachte Krankheit bei Arbeitnehmern, die im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeiten mit einer großen Anhäufung von Infektionsfällen in einem Unternehmen konfrontiert wurden.  <i>siehe Beilage "Expositionskriterien"</i>	18.05.2020 AU / TOT / BIS 31.12.2021

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.6	Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten	Maladies professionnelles provoquées par des agents physiques	Berufskrankheiten verursacht durch physikalische Einwirkungen	
1.601	Ziekten veroorzaakt door ioniserende stralingen	Maladies provoquées par les radiations ionisantes	Erkrankungen verursacht durch ionisierende Strahlung	01.07.1969
1602	Staar veroorzaakt door warmtestralen	Cataracte provoquée par le rayonnement thermique	Star verursacht durch Einwirkung von Wärmestrahlung	01.07.1969
1.603	Hypoacousie of doofheid ten gevolge van het lawaai	Hypoacousie ou surdit�e provoqu�e par le bruit	Durch L�arm verursachte Schwerh�origkeit oder Taubheit	01.04.1973
1.604	Aandoeningen ten gevolge van compressie of decompressie van de omringende atmosfeer	Affections provoqu�es par la compression ou la d�ecompression atmosph�erique	Erkrankungen verursacht durch Kompression oder Dekompression der umringenden Atmosph�ere	01.07.1969
[1.605.01	Been- en gewrichtziekten of <i>vervangen door : 1.605.11 en 1.605.12</i>	Maladies ost�eo-articulaires ou <i>remplac�e par : 1.605.11 et 1.605.12</i>	Erkrankungen der Knochen und Gelenken oder <i>ersetzt durch : 1.605.11 und 1.605.12</i>	01.01.1974] <i>17.11.2002</i>
1.605.01	Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen	Affections ost�eo articulaires des membres sup�erieurs provoqu�es par les vibrations m�ecaniques	Erkrankungen der Knochen und Gelenken der oberen Gliedma�en verursacht durch mechanische Schwingungen	19.02.2005
[1.605.02	Angioneurotische ziekten veroorzaakt door vibrerende instrumenten <i>vervangen door :</i>	Angio-neurotiques provoqu�es par les vibrations m�ecaniques <i>remplac�e par :</i>	Angio-neurotische Erkrankungen durch vibrierende Werkzeuge <i>ersetzt durch :</i>	01.01.1974] <i>17.11.2002</i>
1.605.02	Angioneurotische aandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen	Affections angioneurotiques des membres sup�erieurs provoqu�es par les vibrations m�ecaniques	Angio-neurotische Erkrankungen der oberen Gliedma�en verursacht durch mechanische Schwingungen	17.11.2002
1.605.03	Geobjectiveerd mono- of polyradiculaire syndroom in de vorm van ischias, cauda-equina-syndroom of lumbaal spinale-stenose-syndroom: - ten gevolge van degeneratieve discushernia veroorzaakt door het tillen van zware lasten of door mechanische trillingen die via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen, op voorwaarde dat het radiculair syndroom zich voordoet tijdens de blootstelling aan het beroepsrisico of uiterlijk �en jaar na het be�indigen ervan, of - ten gevolge van voortijdige degeneratieve spondylose-spondylarthrose op het niveau L4-L5 of L5-S1, veroorzaakt door het tillen van zware lasten of door mechanische trillingen die via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen	Syndrome mono ou polyradiculaire objectif�e de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire �etroit : - cons�ecutif � une hernie discale d�eg�enerative provoqu�e par le port de charges lourdes ou par des vibrations m�ecaniques transmises au corps par le si�ge, � la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an apr�es la fin de cette exposition, ou - cons�ecutif � une spondylose-spondylarthrose d�eg�enerative pr�coce au niveau L4-L5 ou L5-S1, provoqu�e par le port de charges lourdes ou par des vibrations m�ecaniques transmises au corps par le si�ge	Nachweisbares mono- oder polyradikul�eres Syndrom in der Form von Ischias, Cauda equina Syndrom oder lumbale Spinalstenose Syndrom: - infolge degenerativer Discushernia verursacht durch das Heben schwerer Lasten oder durch mechanische Schwingungen, die durch die Sitzfl�ache auf den K�orper �ubertragen werden, unter Voraussetzungen, dass das radikul�are Syndrom w�ahrend der Exposition gegen�uber dem Berufsrisiko oder �u�erst bis zu einem Jahr nach dem Ende davon auftritt, oder - infolge vorzeitiger degenerativen Spondylose-Spondylarthrose auf dem Niveau L4-L5 oder L5-S1 verursacht durch das Heben schwerer Lasten oder durch mechanische Schwingungen, die durch die Sitzfl�ache auf den K�orper �ubertragen werden	19.02.2005

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
[1.605.11]	Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen  <i>vervangen door : 1.605.01</i>	Affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques  <i>remplacé par : 1.605.01</i>	Erkrankungen der Knochen und Gelenken der oberen Gliedmaßen verursacht durch mechanische Schwingungen  <i>ersetzt durch : 1.605.01</i>	17.11.2002 ]  <i>19.02.2005</i>
[1.605.12]	Aandoeningen van de lendenwervelzuil met voortijdig optredende degeneratieve afwijkingen veroorzaakt door mechanische trillingen die via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen  <i>geschrapt vanaf:</i>	Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège  <i>supprimé au :</i>	Erkrankungen der Lendenwirbelsäule mit vorzeitig auftretenden degenerativen Anomalien verursacht durch mechanische Schwingungen, die durch die Sitzfläche auf den Körper übertragen werden  <i>gestrichen ab :</i>	17.11.2002]  <i>19.02.2005</i>
1.606.11	Aandoeningen van de periarticulaire slijmbeurzen als gevolg van druk, onderhuidse cellulitis	Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées	Erkrankungen der periartikulären Schleimbeutel verursacht durch Druck, subkutane Cellulitis	15.10.1989
1.606.21	Aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het weefsel van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen bij de schouwspelartiesten	Maladies dues au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péri-tendineux, des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes du spectacle	Erkrankungen durch Überlastung der Sehnscheiden, des peritendinösen Gewebes, der Muskel- und der Sehnenansätze bei Artisten, Instrumentenspielern und Tänzern der musikalischen und künstlerischen Einrichtungen	15.10.1989
1.606.22	Aandoeningen van de pezen, peesscheden en spier- en peesaanhechtingen van de bovenste ledematen veroorzaakt door overbelasting van deze structuren ingevolge krachtige, repeterende bewegingen of ingevolge ongunstige houdingen	Maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables	Erkrankungen der Sehnen, Sehnscheiden, und der Muskel- und Sehnenansätze der oberen Extremitäten verursacht durch Überlastung von diesen Strukturen infolge kräftigen repetitiven Bewegungen oder infolge ungünstigen Haltungen	02.11.2012
1.606.41	Afscheuring door overmatige inspanning van doornvormige beenuitsteeksels	Arrachement par surmenage des apophyses épineuses	Abriß der Wirbelfortsätze durch Überlastung	15.10.1989
[1.606.51]	Zenuwverlamming door druk  <i>vervangen door :</i>	Paralysies de nerfs dues à la pression  <i>remplacé par :</i>	Drucklähmungen der Nerven  <i>ersetzt durch :</i>	31.08.1991]  <i>17.11.2002</i>
1.606.51	Aantasting van de zenuwfunctie door druk	Atteinte de la fonction des nerfs due à la pression	Schädigung der Nervenfunction durch Druck	17.11.2002
1.607	Mijnwerkersnystagmus	Nystagmus des mineurs	Nystagmus beim Bergarbeiter	01.07.1969
1.608	Trombose of aneurysma van de arteria ulnaris ter hoogte van de hypothenaar, gepaard gaand met angioneurotisch syndroom of ischemie, veroorzaakt door repeterende slagen met of op de hypothenaar (hypothenaar-hamer-syndroom)	Thrombose ou anévrisme de l'artère ulnaire au niveau de l'éminence hypothénar, accompagné(e) d'un syndrome angioneurotique ou d'ischémie, provoqué(e) par une percussion répétitive avec ou sur l'éminence hypothénar (syndrome du marteau hypothénar)	Thrombose oder Aneurysma der Arteria ulnaris im Bereich des Hypothenars, begleitet von einem angioneurotischen Syndrom oder Ischämie, verursacht durch wiederholte Schläge mit dem oder auf den Hypothenar (Hypothenar-Hammer-Syndrom)	28.01.2013

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
<b>1.7</b>	<b>Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht</b>	<b>Maladies professionnelles qui ne peuvent être classées dans une autre catégorie</b>	<b>Berufskrankheiten, die in keine andere Kategorie untergebracht werden können</b>	
1.701	Allergische aandoeningen veroorzaakt door natuurlijke latex na ten minste één maand blootstelling aan het beroepsrisico	Affections de caractère allergique provoquées par le latex naturel après un mois au moins d'exposition au risque professionnel	Allergische Erkrankungen verursacht durch natürlichen Latex, nach mindestens einem Monat dem Berufsrisiko ausgesetzt zu sein	02.09.2001
1.702	Hemolytisch syndroom veroorzaakt door antimoontrihydride	Syndrome hémolytique provoqué par le trihydrure d'antimoine	Hämolytisches Syndrom verursacht durch Antimoniumtrihydrid	17.11.2002
1.711	Organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische oplosmiddelen	Syndrome psycho-organique provoqué par des solvants organiques	Organisches Psychosyndrom verursacht durch organische Lösungsmittel	25.06.2002
1.712	Acute encephalopathie veroorzaakt door boorhydriden	Encéphalopathie aiguë provoquée par les dérivés hydrogénés du bore	Akute Enzephalopathie verursacht durch Borhydride	17.11.2002

Bijlage K.B. van 26.05.2002

Blootstellingscriteria voor sommige beroepsziekten  
van kracht vanaf 25.06.2002  
vervangen door Bijlage bij K.B. van 09.12.2019, van kracht vanaf  
01.06.2019 (zie hieronder)

Codenummer 9.310 – Larynxkanker veroorzaakt door asbest:

1. Voor de erkenning van een blootstelling aan het beroepsrisico van de ziekte 9.310 is vereist dat de beroepsblootstelling aan asbest ten minste 20 jaar vóór het verschijnen van de ziekte een aanvang heeft genomen en dat de betrokkene een beroepsblootstelling aan asbest heeft gehad die in het totaal ten minste 25 vezeljaren bedraagt.

2. Een vezeljaar is gelijk aan de totale blootstelling die een persoon op één jaar tijd ondervindt in een werkmilieu waar de asbestvezelconcentratie in de ingeademde lucht gelijk is aan één asbestvezel per kubieke centimeter. Deze definitie wordt uitgedrukt in de volgende formule:

$$1 \text{ vezeljaar} = 1 \cdot \text{jaar} \frac{\text{asbestvezel}}{\text{cm}^3 \text{ lucht}}$$

Een asbestvezel is een asbestdeeltje met een lengte groter dan 5 micrometer, een diameter kleiner dan 3 micrometer en een lengte/diameter verhouding van ten minste drie op één.

De blootstelling gedurende een bepaalde beroepsactiviteit wordt berekend op grond van de gemiddelde asbestvezelconcentratie in de lucht op de arbeidspost en de werkelijke duur van de blootstelling.

De gemiddelde asbestvezelconcentratie in de lucht wordt voor een welbepaalde arbeidspost vastgesteld aan de hand van beschikbare meetresultaten betreffende soortgelijke arbeidsposten in dezelfde periode.

Indien enkel welbepaalde handelingen of procédés gepaard gingen met een blootstelling aan asbest, wordt alleen de tijd die aan die handelingen of procédés werd besteed in aanmerking genomen.

De totale blootstelling wordt berekend door de afzonderlijke blootstellingen ( $C_1 T_1, C_2 T_2, \dots, C_n T_n$ ) samen te tellen volgens de formule:

Annexe A.R. du 26.05.2002

Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles  
en vigueur de 25.06.2002  
remplacé par A.R. du 09.12.2019, en vigueur du 01.06.2019 (voir ci-dessous)

Numéro de code 9.310 – Cancer du larynx provoqué par l'amiante:

1. Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.310 soit reconnue, il faut que l'exposition professionnelle à l'amiante ait débuté au moins 20 ans avant l'apparition de la maladie et que l'intéressé ait eu une exposition professionnelle à l'amiante égale au total de 25 fibres/cm<sup>3</sup> x années au moins.

2. Une fibre/cm<sup>3</sup>x année est égale à l'exposition totale subie au cours d'une année par une personne dans un milieu professionnel où la concentration atmosphérique en fibres d'amiante est égale à une fibre par centimètre cube. La formule est donc la suivante :

$$1 \text{ fibre/cm}^3/\text{année} = 1 \cdot \text{année} \frac{\text{fibre d'amiante}}{\text{cm}^3 \text{ d'air}}$$

Une fibre d'amiante est une particule d'amiante de longueur supérieure à 5 micromètres, de diamètre inférieur à 3 micromètres et d'un rapport longueur/diamètre d'au moins trois à un.

L'exposition subie pendant une activité professionnelle déterminée se calcule sur la base de la concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante au poste de travail et en fonction de la durée effective de l'exposition.

La concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante est déterminée pour un poste de travail déterminé sur la base des résultats des mesures disponibles relatives à des postes de travail analogues et effectuées pendant la même période.

Si seules certaines activités ou certains procédés exposaient à l'amiante, on ne prend en considération que le temps consacré à ces activités ou procédés.

L'exposition totale est calculée par addition des expositions isolées ( $C_1 T_1, C_2 T_2, \dots, C_n T_n$ ) selon la formule :

Beilage K.E. vom 26.05.2002

Expositionskriterien für einige Berufskrankheiten  
gültig ab 25.06.2002  
ersetzt durch Beilage zum K.E. vom 09.12.2019, gültig ab 01.06.2019  
(siehe unten)

Kodenummer 9.310 – Larynxkarzinom verursacht durch Asbest:

1. Für die Anerkennung einer Exposition gegenüber dem Berufsrisiko für die Berufskrankheit 9.310 wird verlangt, dass die berufliche Exposition gegenüber Asbest mindestens 20 Jahre vor dem Auftreten der Krankheit einen Anfang nahm und dass der Betroffene eine berufliche Exposition gegenüber Asbest von mindestens insgesamt 25 Faserjahre gehabt hat.

2. Ein Faserjahr entspricht der gesamten Exposition, die einer Person während eines Jahres am Arbeitsplatz ausgesetzt wird und wobei die Asbestfaserkonzentration in der eingeatmeten Luft einem Asbestfaser pro Kubikcentimeter entspricht. Diese Definition wird in der folgenden Gleichung ausgedrückt:

$$1 \text{ Faserjahr} = 1 \cdot \text{Jahr} \frac{\text{Asbestfaser}}{\text{cm}^3 \text{ Luft}}$$

Ein Asbestfaser ist ein Asbestteilchen mit einer Länge grösser als 5 Micrometer, einem Durchmesser kleiner als 3 Micrometer und einem Länge/Durchmesser-Verhältnis von mindestens drei zu eins.

Die Exposition, während einer bestimmten Berufstätigkeit, wird auf der Basis der durchschnittlichen Asbestfaserkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz und der wirklichen Expositionsdauer berechnet.

Die durchschnittlichen Asbestfaserkonzentration in der Luft für einen bestimmten Arbeitsplatz wird auf der Basis der zur Verfügung stehenden Meßresultate betreffend gleichartige Arbeitsplätze für die selbe Periode festgestellt.

Wenn nur in einigen Tätigkeiten oder in einigen Verfahren eine Exposition gegenüber Asbest stattfand, wird nur die Zeit einberechnet, die bei diesen Tätigkeiten oder Verfahren aufgewendet wurde.

Die gesamte Exposition wird durch das Addieren von den einzelnen Expositionen ( $C_1 T_1, C_2 T_2, \dots, C_n T_n$ ) nach der folgenden Gleichung berechnet:

$\text{aantal vezeljaren} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot T_i$ <p>Waarin:  <i>C<sub>i</sub></i> = het aantal asbestvezels per cm<sup>3</sup> lucht  <i>T<sub>i</sub></i> = de blootstellingsduur in jaren</p> <p>Voor de berekening van de blootstellingsduur geldt :  1 jaar = 1.920 arbeidsuren</p> <p>Indien de werkelijke arbeidsduur niet meer kan worden achterhaald wordt één arbeidsdag gelijkgesteld met acht arbeidsuren, één week met vijf arbeidsdagen, één maand met twintig arbeidsdagen of vier weken en één jaar met twaalf maanden.</p> <p>3. Een beroepsblootstelling van 25 vezeljaren is bewezen indien de betrokkene een van de volgende ziekten vertoont:</p> <p>a) een asbestose die als beroepsziekte onder de code 1.301.21 is erkend of aan de wettelijke voorwaarden voldoet om als beroepsziekte te worden erkend;</p> <p>b) bilaterale diffuse verdikkingen van de viscerale borstoliezen die als beroepsziekte onder de code 9.301.20 zijn erkend of aan de wettelijke voorwaarden voldoen om als beroepsziekte te worden erkend.</p>	$\text{nombre de fibres/années} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot T_i$ <p>Où :  <i>C<sub>i</sub></i> = nombre de fibres d'amiante par cm<sup>3</sup>d'air  <i>T<sub>i</sub></i> = durée d'exposition en années</p> <p>Pour le calcul de la durée d'exposition, on considère que :  1 année = 1.920 heures de travail</p> <p>Si la durée réelle de l'exposition ne peut être établie, une journée de travail est assimilée à huit heures de travail, une semaine à cinq jours de travail, un mois à vingt journées de travail ou quatre semaines et une année à douze mois.</p> <p>3. Une exposition professionnelle de 25 fibres/ cm<sup>3</sup> x années est prouvée si l'intéressé présente une des maladies suivantes :</p> <p>a) une asbestose reconnue comme maladie professionnelle sous le numéro 1.301.21 ou répondant aux conditions légales pour être reconnue comme maladie professionnelle;</p> <p>b) des épaissements diffus bilatéraux des plèvres viscérales reconnus comme maladie professionnelle sous le n° de code 9.301.20 ou répondant aux conditions légales pour être reconnus comme maladie professionnelle.</p>	$\text{Anzahl Faserjahre} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot T_i$ <p>Wobei :  <i>C<sub>i</sub></i> = Anzahl Asbestfaser pro cm<sup>3</sup> Luft  <i>T<sub>i</sub></i> = Expositionsdauer in Jahren</p> <p>Für die Berechnung der Expositionsdauer gilt :  1 Jahr = 1.920 Arbeitsstunden</p> <p>Wenn die wirkliche Expositionsdauer nicht mehr festgestellt werden kann, werden ein Arbeitstag mit acht Arbeitsstunden, eine Woche mit fünf Arbeitstagen, ein Monat mit zwanzig Arbeitstagen oder vier Wochen und ein Jahr mit zwölf Monaten gleichgesetzt.</p> <p>3. Eine berufliche Exposition von 25 Fasern/ cm<sup>3</sup> x Jahren gilt als bewiesen, wenn der Betroffene eine von beiden folgenden Krankheiten hat:</p> <p>a) eine Asbestose, die als Berufskrankheit unter der Kode 1.301.20 anerkannt ist oder die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, um als Berufskrankheit anerkannt zu werden;</p> <p>b) bilaterale diffuse Verdickungen des viszeralen Brustfells, die als Berufskrankheit unter der Kode 9.301.20 anerkannt ist oder die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, um als Berufskrankheit anerkannt zu werden.</p>
--	---	---

<u>Bijlage K.B. van 09.12.2019</u> Blootstellingscriteria voor sommige beroepsziekten	<u>Annexe A.R. du 09.12.2019</u> Critères d'exposition concernant certaines maladies Professionnelles	<u>Beilage K.E. vom 09.12.2019</u> Expositions-kriterien für einige Berufskrankheiten
<p style="text-align: right; color: red;">van kracht vanaf 01.06.2019</p> <p>Codenummer 9.308 – Longkanker veroorzaakt door asbest            Codenummer 9.310 – Larynxkanker veroorzaakt door asbest            Codenummer 1.301.21 - Asbestose</p> <p>1. Voor de erkenning van een blootstelling aan het beroepsrisico van de ziekten 9.308, 9.310 en 1.301.21 is vereist dat de beroepsblootstelling aan asbest ten minste 20 jaar vóór het verschijnen van de ziekte een aanvang heeft genomen en dat de betrokkene een beroepsblootstelling aan asbest heeft gehad die in het totaal ten minste 25 vezeljaren bedraagt.</p> <p>2. Een vezeljaar is gelijk aan de totale blootstelling die een persoon op één jaar tijd ondervindt in een werkmilieu waar de asbestvezelconcentratie in de ingeademde lucht gelijk is aan één asbestvezel per kubieke centimeter. Deze definitie wordt uitgedrukt in de volgende formule:</p> $1 \text{ vezeljaar} = 1 \cdot \frac{\text{asbestvezel}}{\text{cm}^3 \text{ lucht}}$ <p>Een asbestvezel is een asbestdeeltje met een lengte groter dan 5 micrometer, een diameter kleiner dan 3 micrometer en een lengte/diameter verhouding van ten minste drie op één.</p> <p>De blootstelling gedurende een bepaalde beroepsactiviteit wordt berekend op grond van de gemiddelde asbestvezelconcentratie in de lucht op de arbeidspost en de werkelijke duur van de blootstelling.</p> <p>De gemiddelde asbestvezelconcentratie in de lucht wordt voor een welbepaalde arbeidspost vastgesteld aan de hand van beschikbare meetresultaten betreffende soortgelijke arbeidsposten in dezelfde periode.</p> <p>Indien enkel welbepaalde handelingen of procédés gepaard gingen met een blootstelling aan asbest, wordt alleen de tijd die aan die handelingen of procédés werd besteed in aanmerking genomen.</p>	<p style="text-align: right; color: red;">en vigueur du 01.06.2019</p> <p>Numéro de code 9.308 – Cancer du poumon provoqué par l'amiante            Numéro de code 9.310 – Cancer du larynx provoqué par l'amiante            Numéro de code 1.301.21 – Asbestose</p> <p>1. Pour qu'une exposition au risque professionnel des maladies 9.308, 9.310 et 1.301.21 soit reconnue, il faut que l'exposition professionnelle à l'amiante ait débuté au moins 20 ans avant l'apparition de la maladie et que l'intéressé ait eu une exposition professionnelle à l'amiante égale au total de 25 fibres/cm<sup>3</sup> x années au moins.</p> <p>2. Une fibre/ cm<sup>3</sup>x année est égale à l'exposition totale subie au cours d'une année par une personne dans un milieu professionnel où la concentration atmosphérique en fibres d'amiante est égale à une fibre par centimètre cube. La formule est donc la suivante :</p> $1 \text{ année fibre} = 1 \cdot \frac{\text{fibre d'amiante}}{\text{cm}^3 \text{ d'air}}$ <p>Une fibre d'amiante est une particule d'amiante de longueur supérieure à 5 micromètres, de diamètre inférieur à 3 micromètres et d'un rapport longueur/diamètre d'au moins trois à un.</p> <p>L'exposition subie pendant une activité professionnelle déterminée se calcule sur la base de la concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante au poste de travail et en fonction de la durée effective de l'exposition.</p> <p>La concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante est déterminée pour un poste de travail déterminé sur la base des résultats des mesures disponibles relatives à des postes de travail analogues et effectuées pendant la même période.</p> <p>Si seules certaines activités ou certains procédés exposaient à l'amiante, on ne prend en considération que le temps consacré à ces activités ou procédés.</p>	<p style="text-align: right; color: red;">gültig ab 01.06.2019</p> <p>Kodenummer 9.308 – Lungenkarzinom verursacht durch Asbest            Kodenummer 9.310 – Larynxkarzinom verursacht durch Asbest            Kodenummer 1.301.21 – Asbestose</p> <p>1. Für die Anerkennung einer Exposition gegenüber dem Berufsrisiko für Berufskrankheit 9.308, 9.310 und 1.301.21 wird verlangt, dass die berufliche Exposition gegenüber Asbest mindestens 20 Jahre vor dem Auftreten der Krankheit einen Anfang nahm und dass der Betroffene eine berufliche Exposition gegenüber Asbest von mindestens insgesamt 25 Faserjahre gehabt hat.</p> <p>2. Ein Faserjahr entspricht der gesamten Exposition, die einer Person während eines Jahres am Arbeitsplatz ausgesetzt wird und wobei die Asbestfaserkonzentration in der eingeatmeten Luft einem Asbestfaser pro Kubikcentimeter entspricht. Diese Definition wird in der folgenden Gleichung ausgedrückt:</p> $1 \text{ Faserjahr} = 1 \cdot \text{Jahr} \frac{\text{Asbestfaser}}{\text{cm}^3 \text{ Luft}}$ <p>Ein Asbestfaser ist ein Asbestteilchen mit einer Länge grösser als 5 Micrometer, einem Durchmesser kleiner als 3 Micrometer und einem Länge/Durchmesser-Verhältnis von mindestens drei zu eins.</p> <p>Die Exposition, während einer bestimmten Berufstätigkeit, wird auf der Basis der durchschnittlichen Asbestfaserkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz und der wirklichen Expositions-dauer berechnet.</p> <p>Die durchschnittlichen Asbestfaser-konzentration in der Luft für einen bestimmten Arbeitsplatz wird auf der Basis der zur Verfügung stehenden Meßresultate betreffend gleichartige Arbeitsplätze für die selbe Periode festgestellt.</p> <p>Wenn nur in einigen Tätigkeiten oder in einigen Verfahren eine Exposition gegenüber Asbest stattfand, wird nur die Zeit einberechnet, die bei diesen Tätigkeiten oder Verfahren angewendet wurde.</p>



<p>De totale blootstelling wordt berekend door de afzonderlijke blootstellingen (C1 T1, C2 T2, .... Cn Tn) samen te tellen volgens de formule:</p> $\text{aantal vezeljaren} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot T_i$ <p>Waarin:  Ci = het aantal asbestvezels per cm<sup>3</sup> lucht  Ti = de blootstellingsduur in jaren  Voor de berekening van de blootstellingsduur geldt :  1 jaar = 1.920 arbeidsuren  Indien de werkelijke arbeidsduur niet meer kan worden achterhaald wordt één arbeidsdag gelijkgesteld met acht arbeidsuren, één week met vijf arbeidsdagen, één maand met twintig arbeidsdagen of vier weken en één jaar met twaalf maanden.  3. Een beroepsblootstelling van 25 vezeljaren is bewezen indien de betrokkene bilaterale diffuse verdikkingen van de viscerale borstvlieszen vertoont die als beroepsziekte onder de code 9.301.20 zijn erkend of aan de wettelijke voorwaarden voldoen om als beroepsziekte te worden erkend.</p>	<p>L'exposition totale est calculée par addition des expositions isolées (C1 T1, C2 T2, .... Cn Tn) selon la formule:</p> $\text{nombre d'années fibre} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot T_i$ <p>Où :  Ci = nombre de fibres d'amiantes par cm<sup>3</sup>d'air  Ti = durée d'exposition en années  Pour le calcul de la durée d'exposition, on considère que :  1 année = 1.920 heures de travail  Si la durée réelle de l'exposition ne peut être établie, une journée de travail est assimilée à huit heures de travail, une semaine à cinq jours de travail, un mois à vingt journées de travail ou quatre semaines et une année à douze mois.  3. Une exposition professionnelle de 25 fibres/ cm<sup>3</sup> x années est prouvée si l'intéressé présente des épaissements diffus bilatéraux des plèvres viscérales reconnus comme maladie professionnelle sous le n° de code 9.301.20 ou répondant aux conditions légales pour être reconnus comme maladie professionnelle.</p>	<p>Die gesamte Exposition wird durch das Addieren von den einzelnen Expositionen (C1 T1, C2 T2, .... Cn Tn) nach der folgenden Gleichung berechnet:</p> $\text{Anzahl Faserjahre} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot T_i$ <p>Wobei :  Ci = Anzahl Asbestfaser pro cm<sup>3</sup> Luft  Ti = Expositionsdauer in Jahren  Für die Berechnung der Expositionsdauer gilt :  1 Jahr = 1.920 Arbeitsstunden  Wenn die wirkliche Expositionsdauer nicht mehr festgestellt werden kann, werden ein Arbeitstag mit acht Arbeitsstunden, eine Woche mit fünf Arbeitstagen, ein Monat mit zwanzig Arbeitstagen oder vier Wochen und ein Jahr mit zwölf Monaten gleichgesetzt.  3. Eine berufliche Exposition von 25 Fasern/ cm<sup>3</sup> x Jahren gilt als bewiesen, wenn der Betroffene hat bilaterale diffuse Verdickungen des viszeralen Brustfells, die als Berufskrankheit unter der Kode 9.301.20 anerkannt ist oder die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, um als Berufskrankheit anerkannt zu werden.</p>
--	--	---

<u>Bijlage, art. 2 van KB nr 39 van 26.06.2020</u> van kracht vanaf 18.03.2020	<u>Annexe, art. 2 de l' AR n° 39 du 26.06.2020</u> en vigueur du 18.03.2020	<u>Beilage, Art. 2 vom KE Nr 39 vom 26.06.2020</u> gültig ab 18.03.2020
<p>Code 1.404.04 - SARS-CoV-2</p> <p>Zijn blootgesteld aan het beroepsrisico van de ziekte 1.404.04: de werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor zover:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk maken om een afstand van 1,5 meter te bewaren in de contacten met andere personen,</li> <li>– er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum van de laatste daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer buitenshuis,</li> <li>– en er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum waarop de onderneming waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit uitoefende niet meer opgenomen werd in de bijlage bij voornoemd ministerieel besluit van 23 maart 2020.</li> </ul>	<p>Code 1.404.04 - SARS-CoV-2</p> <p>Sont exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.04 : les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 au cours de la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant ::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– que les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées rendent régulièrement impossible de conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes,</li> <li>– qu'il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date de la dernière prestation de travail effective du travailleur en dehors de son domicile,</li> <li>– et qu'il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date à laquelle l'entreprise où le travailleur exerçait son activité professionnelle a cessé d'être reprise à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 précité.</li> </ul>	<p>Kode 1.404.04 - SARS-CoV-2</p> <p>Sind dem beruflichen Risiko der Krankheit 1.404.04 ausgesetzt: die Arbeitnehmer, die im Zeitraum vom 18. März 2020 bis zum 17. Mai 2020 berufliche Tätigkeiten in Unternehmen der Schlüsselsektoren und essenziellen Dienste wie gemeint in der Anlage des Ministeriellen Erlasses vom 23 März 2020 zur Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19, sofern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Arbeitsbedingungen oder die Art der regelmäßig ausgeübten beruflichen Tätigkeiten es unmöglich machen, einen Abstand von 1,5 Metern in Kontakt mit anderen Personen einzuhalten,</li> <li>– zwischen dem Auftreten der Krankheit und dem Datum der letzten tatsächlichen Arbeit des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz nicht mehr als 14 Tage vergangen sind,</li> <li>– nicht mehr als 14 Tage zwischen dem Auftreten der Krankheit und dem Datum, an dem das Unternehmen in dem der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit ausübte, nicht mehr in den Anlage des oben genannten Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 aufgenommen wurde, vergangen sind.</li> </ul>

<u>Bijlage, art. 2 van KB van 9 december 2021</u> van kracht vanaf 18.05.2020	<u>Annexe, art. 2 de l' AR 9 décembre 2021</u> en vigueur du 18.05.2020	<u>Beilage, Art. 2 des KE vom 9. Dezember 2021</u> in Kraft vom 18.05.2020
<p>Criteria voor blootstelling betreffende de code 1.404.05</p> <p>Een werknemer die getroffen is door een ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 wordt geacht aan het beroepsrisico van de ziekte 1.404.05 blootgesteld te zijn geweest als de uitbraak van de infectie in de onderneming de volgende kenmerken vertoont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- er doen zich binnen een periode van 14 dagen ten minste vijf bevestigde gevallen voor binnen een welomschreven groep van personen die dezelfde werkruimte delen en waarvan de getroffen werknemer deel uitmaakt;</li> <li>- een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon, met of zonder symptomen, bij wie de aanwezigheid van het virus bevestigd werd door een moleculaire test of een antigeentest;</li> <li>- uit de analyse van de uitbraak blijkt duidelijk een epidemiologische samenhang tussen de bevestigde gevallen;</li> <li>- de arbeidsomstandigheden zijn van dien aard dat ze de overdracht van het virus sterk vergemakkelijken.</li> </ul> <p>Een uitbraak wordt als beëindigd beschouwd als er geen bewijs meer is van een voortdurende overdracht van het virus in de omschreven groep van personen.</p> <p>Een uitbraak wordt alleszins als beëindigd beschouwd als de leden van de omschreven groep van personen van de arbeidsplaats werden verwijderd (isolatie of quarantaine).</p> <p>De leden van de omschreven groep van personen bij wie de ziekte wordt vastgesteld binnen de 14 dagen na het ingaan van de hierboven bedoelde quarantainemaatregel, worden eveneens geacht aan het beroepsrisico van de ziekte 1.404.05 blootgesteld te zijn geweest."</p>	<p>Critères d'exposition concernant le code 1.404.05</p> <p>Un travailleur atteint d'une maladie provoquée par le SARS CoV-2 est considéré comme ayant été exposé au risque professionnel de la maladie 1.404.05 si la flambée de cas d'infections dans l'entreprise présente les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il existe au moins 5 cas confirmés dans une période de 14 jours au sein d'un groupe déterminé de personnes qui partagent le même espace de travail et dont le travailleur concerné fait partie;</li> <li>- un cas confirmé est défini comme une personne, avec ou sans symptômes, chez laquelle la présence du virus a été confirmée par un test moléculaire ou antigénique;</li> <li>- il ressort clairement de l'analyse de la flambée un lien épidémiologique entre les cas confirmés ;</li> <li>- les conditions de travail sont de nature à faciliter grandement la transmission du virus.</li> </ul> <p>Une flambée est considérée comme terminée lorsqu'il n'y a plus de preuve de la poursuite de la transmission du virus dans le groupe de personnes considéré.</p> <p>Une flambée est, en toute hypothèse, considérée comme terminée si les membres du groupe de personnes considéré ont été écartés du lieu de travail (isolement ou quarantaine).</p> <p>Les membres du groupe de personnes considéré chez lesquels la maladie est diagnostiquée dans les 14 jours suivant le début de la mesure de quarantaine susmentionnée sont également considérés comme ayant été exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.05.</p>	<p>Expositionskriterien zu Kode 1.404.05</p> <p>Für Arbeitnehmer mit einer durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Erkrankung wird eine Exposition gegenüber dem Berufsrisiko für die Berufskrankheit 1.404.05 angenommen, wenn die Anhäufung von Infektionsfällen im Unternehmen folgende Eigenschaften aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 5 bestätigte Fälle innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen in einer bestimmten Gruppe von Personen, die sich denselben Arbeitsbereich teilen und der der betreffende Arbeitnehmer angehört;</li> <li>- ein Fall gilt als bestätigt, wenn bei einer Person, mit oder ohne Symptome, das Vorhandensein des Virus anhand eines Molekular- oder Antigentests nachgewiesen wurde;</li> <li>- die Analyse des Ausbruchs zeigt eindeutig einen epidemiologischen Zusammenhang zwischen den bestätigten Fällen;</li> <li>- die Arbeitsbedingungen erleichtern die Übertragung des Virus erheblich.</li> </ul> <p>Ein Ausbruch wird als beendet betrachtet, wenn die weitere Übertragung des Virus im betreffenden Personenkreis nicht mehr nachgewiesen werden kann.</p> <p>Ein Ausbruch wird in jedem Fall als beendet betrachtet, wenn die Personen des betreffenden Personenkreises aus dem Unternehmen entfernt wurden (Isolierung oder Quarantäne).</p> <p>Von Personen des betreffenden Personenkreises, bei denen die Erkrankung innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der oben genannten Quarantänemaßnahme diagnostiziert wurde, wird ebenfalls angenommen, dass sie dem Berufsrisiko für die Krankheit 1.404.05 ausgesetzt waren.</p>